

Sistema di videoconferenza  
completamente trasformato

Lifesize® Icon 600™

**lifesize**®



## L'esperienza inizia da te

Lifesize Icon 600 è un sistema video progettato seguendo un principio fondamentale: la semplicità. La configurazione richiede pochi minuti e l'avvio di una videochiamata impiega alcuni secondi. Tra breve scoprirai che effettuare e ricevere videochiamate è facile come usare il tuo smartphone. Inoltre, pensiamo che presto abbandonerai tutte le opzioni puramente vocali a favore del video.

Il video accelera le relazioni di collegamento con i clienti, i partner, i fornitori e i colleghi grazie a conversazioni aziendali regolari, svolte faccia a faccia. Quando devi porre una domanda ad uno dei tuoi fornitori, ti basterà cercarli nella rubrica e chiamarli. Il video è personale e potente. Tu otterrai risultati rapidi, mentre i tuoi fornitori, partner e clienti saranno più felici.

Lifesize Icon 600 è ideale per gli spazi dedicati ai meeting di grandi dimensioni e offre un'esperienza immersiva che migliora coinvolgimento e produttività. Se poi è in abbinamento a Lifesize Cloud, non esiste al mondo una soluzione di videoconferenza così potente e allo stesso tempo così facile da usare.

## Toccare per credere! Lifesize Icon è facile da usare

- Scegli anche Lifesize Cloud per un'esperienza di connessione impareggiabile, nella sala riunioni così come sui computer desktop e sui dispositivi mobile.
- Entra in una stanza virtuale Lifesize Cloud attraverso la rubrica meeting, con un solo clic
- I meeting ad-hoc iniziano nella directory unificata. Cerca un nome, fai clic e chiama.
- L'escalating ad una chiamata multiparty non poteva essere più facile. Ti basterà accettare una chiamata in arrivo o fare clic su un contatto della rubrica per aggiungere dei partecipanti.
- Otterrai la stessa esperienza utente dentro e fuori le chiamate multiparty. Con l'esperienza utente unificata, tutte le chiamate sono uguali.
- Registra e condividi i meeting con Lifesize Cloud Amplify\*.
- Le icone presenti nel menu su schermo esprimono chiaramente la funzione o l'operazione ad esse associate; in questo modo, puoi fare clic e completare rapidamente quello che vuoi fare.
- Seleziona i contatti preferiti per avviare in modo rapido e facile le videochiamate.
- Lifesize Icon 600 è progettato per la massima semplicità, flessibilità e importanza.

\* È necessario un abbonamento a Lifesize Cloud

## Abbina a Lifesize Cloud\*

Fai leva sulla potenza del nostro servizio in cloud per offrire vantaggi ancora più sostanziali alla tua azienda. La possibilità di fare facilmente chiamate punto-punto e verso cellulari, trasformandole rapidamente in chiamate multiparty con un clic su un nome in una rubrica, è sicuramente una forte attrattiva dei meeting via video. Dal punto di vista dell'IT, la configurazione semplificata tramite l'auto-abilitazione, la gestione di rete video e l'attraversamento NAT/firewall sicuro ne velocizzeranno l'utilizzo.

## La massima esperienza di comunicazione

Lifesize crede fermamente che le videochiamate debbano essere delle esperienze gratificanti. Ciò significa liberarsi di una tecnologia troppo complicata e concentrarsi sugli obiettivi di riunione importanti per l'utente.

Lifesize Icon 600 raggiunge tale obiettivo. Il telecomando semplificato e l'interfaccia utente ti introducono rapidamente nella riunione. L'immagine HD e l'audio cristallino annullano le distanze e mettono tutti nello stesso spazio. Le riunioni sono più produttive e tutti trascorrono felici le loro giornate. Ecco in che cosa consiste la massima esperienza di comunicazione.



La configurazione a due schermi di Lifesize Icon 600 è opzionale. Per ottenere la migliore esperienza video e audio, Lifesize consiglia Lifesize Camera 10x e Lifesize Phone HD.

### IN BREVE

<b>Abbina a Lifesize Cloud*</b>	Directory condivisa, stanze virtuali, escalation diretta della chiamata, composizione in base al nome, aggiornamenti automatici del software e molto altro
<b>Escalation diretta della chiamata</b>	Accetta le richieste di partecipare alla tua chiamata o aggiungi altre persone tramite la tua rubrica, con un semplice clic del telecomando
<b>Interfaccia utente intuitiva semplificata</b>	Rubrica meeting, interfaccia utente unificata durante le chiamate multiparty, rubrica aziendale unificata, composizione in base al nome, presenza, chat e preferiti
<b>Qualità video</b>	Fino a 1080p60
<b>Qualità presentazione e condivisione</b>	Fino a 1080p; porta dati fisica
<b>Monitor HD</b>	Collega fino a due display
<b>Videocamera HD</b>	Opzioni videocamera per rotazione, inclinazione e zoom, compresi il supporto per 1080p60 HD e capacità zoom 10x
<b>Lifesize Phone HD</b>	L'intuitivo touchscreen ti consente di gestire sia l'audio che il video
<b>Ovunque</b>	Opzione di montaggio per parete (VESA) o display

\* È necessario un abbonamento a Lifesize Cloud

## COMPONENTI DEL SISTEMA

Sistema video Lifesize Icon 600  
Lifesize Camera 10x  
Lifesize Phone HD, Phone di 2a generazione o Digital MicPod  
Telecomando  
Alimentazione/cavi

## COMUNICAZIONE

SIP, H.323, 128 Kbps–6,0 Mbps  
1 x RJ-45 rete LAN 10/100/1000  
1 x Lifesize Link per 2 Lifesize Digital MicPod e/o Lifesize Phone HD o Phone di 2a generazione

## SUPPORTO PER DUE DISPLAY

Qualsiasi display HD 720p o 1080p che supporta l'ingresso HDMI

## VIDEOCAMERA PTZ HD 1080P60 (LIFESIZE CAMERA 10X)

Obiettivo zoom grandangolare con un campo visivo di 70 gradi  
Zoom ottico fino a 10x  
Auto focus/Controllo guadagno automatico  
10 impostazioni predefinite videocamera (locale o remota)  
Cavo HDMI standard da 3,0 m

## SPECIFICHE VIDEO

Massima risoluzione 1920x1080, formato 16:9  
Scansione progressiva di tutte le risoluzioni fino a 60 frame al secondo  
Oltre 200 risoluzioni supportate  
Esempio di bitrate e risoluzioni (H.264 High Profile, AAC-LD):  
– 600 Kbps (720p30)  
– 820 Kbps (720p60)  
– 1,2 Mbps (1080p30)  
– 1,7 Mbps (1080p60)

## STANDARD VIDEO

H.264 High Profile, H.264 Baseline Profile, H.263+, H.263

## INGRESSI VIDEO (2 INGRESSI)

1 x ingresso video HD (fino a 1080p60) abilitato per HDMI  
1 x ingresso DVI-I (fino a 1080p60) abilitato per HDMI/VGA

## USCITE VIDEO (2 USCITE)

1 x uscita video HD (fino a 1080p60) abilitata per HDMI:  
display primario  
1 x uscita DVI-I (fino a 1080p60) abilitata per HDMI/VGA:  
display secondario

## TELEFONO PER CONFERENZE CON AUDIO HD, COMPLETAMENTE INTEGRATO

Supporto per frequenza da 90 Hz a 22 kHz  
Portata ripresa audio fino a 4,57 m  
Alimentato da Lifesize Icon 600 direttamente tramite cavo Lifesize Link  
Interfaccia utente touchscreen  
Gestisce video HD, audio e presentazioni  
Supporto aggiuntivo per due Lifesize Digital MicPod  
Cavi opzionali da 4 m e 15 m disponibili

## DIGITAL MICPOD AUDIO HD, COMPLETAMENTE INTEGRATO

Da 90 Hz a 22 kHz  
Portata ripresa audio fino a 4,57 m  
Alimentato da codec video direttamente tramite cavo Lifesize Link da 4 m  
Supporto per due Lifesize Digital MicPod  
Cavi opzionali da 9 m e 15 m disponibili

## FUNZIONI AUDIO

Tecnica di Packet Loss Concealment WebRTC NetEQ  
Full duplex per conversazioni naturali  
Annullamento eco per chiamate senza eco  
Controllo automatico del guadagno  
Riduzione automatica del rumore

## STANDARD AUDIO

G.711, G.722, G.722.1 e G.722.1C prodotti da Polycom®, MPEG-4 AAC-LC, MPEG-4 AAC-LD

## INGRESSI AUDIO (4 INGRESSI)

1 x ingresso microfono/linea (3,5 mm)  
1 x Lifesize Link (Lifesize Phone HD o Phone di 2a generazione, con Lifesize Digital MicPod opzionali)  
1 x ingresso video HD  
1 x ingresso DVI-I

## USCITE AUDIO (4 USCITE)

1 x uscita linea/cuffia  
1 x Lifesize Link (Lifesize Phone HD o Phone di 2a generazione)  
1 x uscita video HD  
1 x uscita DVI-I

## ALTRI STANDARD SUPPORTATI

H.221, H.224, H.225, H.231, H.239/BFCP, H.241, H.242, H.245, H.281, RFC 3261, RFC 3264, RFC 2190, RFC 3407, RFC 2833

## INTERFACCIA UTENTE E FUNZIONI

Interfaccia utente semplificata  
Telecomando heads-up  
Escalation diretta della chiamata ad una chiamata multiparty  
Console di amministrazione interfaccia grafica utente  
Più lingue supportate  
Modalità Non interrompere  
Silenziamiento video  
Immagine nell'immagine (PIP)

## LIFESIZE CLOUD\*

Escalation diretta della chiamata per partecipanti video e vocali  
Calendario, rubrica meeting, preferiti, rubrica consultabile unificata  
Abilitazione automatica  
Chiamata di ospiti  
Chiamate in mobilità  
Gestione di rete video  
Attraversamento firewall sicuro, più NAT  
Aggiornamenti automatici del software

## SICUREZZA

Possibilità di disabilitare servizi HTTP e SSH  
Supporto crittografia H.235 (AES) inclusa conformità rigorosa  
Supporto TLS/SRTP  
Kensington Security Slot

## FUNZIONI DI INTELLIGENT NETWORKING

Controllo movimento adattivo (AMC) che comprende la correzione errore di inoltro (FEC) per una qualità video superiore in tutte le condizioni di rete  
Attraversamento NAT/firewall (H.460/SIP)  
Rilevamento automatico larghezza di banda

## RUBRICA E INDIRIZZI

Fino a 100.000 voci nella rubrica  
Strumento di ricerca globale  
Supporto LDAP/conforme allo standard H.350  
Supporto calendario/rubrica riunioni  
Supporto composizione URI H.323 (Annex O)

## GESTIONE DEL SISTEMA

Interfaccia Web  
Configurazione automatica  
SNMP  
Funzione di backup e ripristino  
2 x USB 3.0  
– Supporto seriale  
– Supporto VISCA™

## ALIMENTAZIONE

Tensione CA da 100–240 V, 50–60 Hz, 2,5 A tramite alimentazione esterna

## DATI AMBIENTALI

Temperatura operativa: da 0 °C a 40 °C  
Umidità operativa: dal 15% all'85%, senza condensa  
Temperatura di conservazione: da –20 °C a 60 °C  
Umidità di conservazione: dal 10% al 90%, senza condensa

## DIMENSIONI DISPOSITIVO VIDEO

Larghezza: 365 mm  
Profondità: 163 mm  
Altezza: 43,8 mm  
Peso: 1,53 Kg

## OPZIONI DI MONTAGGIO

Fori di montaggio: 2 x foro per viti M5 distanti 307 mm  
Viti di montaggio: 2 x viti M5 (profondità max. di inserimento: 3,8 mm)

## NUMERO MODELLO NORMATIVO

Numero normativo: LFZ-023

\* È necessario un abbonamento a Lifesize Cloud



## SEDE PRINCIPALE

Austin, Texas, Stati Uniti  
+1 512 347 9300  
Numero verde per gli Stati Uniti +1 877 543 3749

## UFFICIO REGIONALE EMEA

Monaco, Germania  
+49 89 20 70 76 0  
Numero verde per l'Europa +00 8000 999 09 799

## UFFICIO REGIONALE

APAC  
Singapore  
+65 6303 8370



www.lifesize.com  
E-mail: info@lifesize.com

# lifesize®

©2015 Lifesize, una divisione di Logitech. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Lifesize è un marchio registrato di Logitech. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

DS\_Icon600\_A4\_1215\_IT